



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne  
24.11.2021  
12.1.2022

Naše značka/č.j.  
MHB\_OZP/3305/2021/Os

Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka  
Ing. Ostatnická Miluše, 569 497 209,  
[mostatnicka@muhb.cz](mailto:mostatnicka@muhb.cz)

Datum  
1. března 2022

Počet listů: 6

Počet listů příloh: 0

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona) a jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) a dále jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona po provedeném správním řízení dle správního řádu obci Lučice, IČO 00267830, sídlo Lučice 90, 582 35 Lučice zastoupené na základě plné moci společností Multiaqua, s.r.o., IČO 60113111, sídlo Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové (dále jen žadatel)

#### 1. povoluje

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z obecní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) pro 800 EO v obci Lučice.

Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny na pozemku p.č. 1615 v k.ú. Lučice do Lučického potoka (IDVT 10100570), ČHP 1-09-01-0940-0-00 - Lučický potok, oblast povodí Dolní Vltava, vodní útvar Lučický potok od pramene po ústí do toku Sázava (DVL\_270) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik v tomto množství a kvalitě:

$Q_p$  1,3 l/s  
 $Q_{max}$  4,6 l/s  
4 820 m<sup>3</sup>/měs.  
40 300 m<sup>3</sup>/rok

ukazatel	hodnota „p“ - mg/l <sup>1)</sup>	hodnota „m“ - mg/l <sup>1)</sup>	t/rok <sup>2)</sup>
BSK <sub>5</sub>	22	30	0,52
CHSK <sub>Cr</sub>	75	140	2,16
NL	25	30	0,59
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	průměr 12 <sup>3)</sup>	20 <sup>4)</sup>	0,48
P <sub>celk.</sub>	průměr 3 <sup>3)</sup>	8	0,11

Platnost tohoto povolení: **10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12 měsíců

Počet dní v roce, ve kterých se vypouští: 365 dní

Kapacita ČOV: 800 EO

Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní vody

Orientační určení místa vypouštění odpadních vod v souřadnicovém systému S-JTSK:

X = 1100333, Y = 672323.

<sup>1)</sup> Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směšného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.

<sup>2)</sup> Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

<sup>3)</sup> Aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok nesmí být překročen.

<sup>4)</sup> Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Povolení k nakládání s vodami se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Minimální rozsah rozborů v odebraných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím.
2. Četnost odběru vzorků na odtoku bude 12 x ročně typem vzorku A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Odběr vzorků bude rovnoměrně rozložen v průběhu roku. Odběr vzorků bude prováděn v šachtě ŠČOV5. Množství odpadních vod bude měřeno v měrné šachtě ŠČOV4, ve které bude osazen Parshallův žlab s vyhodnocovací jednotkou.
3. Rozbory vzorků odpadních vod společně s měřením množství odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem.
4. Během zkušebního provozu bude probíhat analytické sledování ČOV na přítoku a odtoku s minimální četností 1 x za měsíc typem vzorku A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut).
5. Výustní objekt bude žadatelem udržován v řádném funkčním a technickém stavu.
6. Doklady o výsledcích rozborů vzorků a měření vypouštěného množství odpadních vod budou předávány 1x ročně, vždy do 15. 3. kalendářního roku za předchozí rok vodoprávnímu úřadu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

## 2. s c h v a l u j e

ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona stavební záměr pro stavbu vodního díla pro akci „**Splašková kanalizace a ČOV Lučice**“ na pozemcích p.č. 30/1, 34/1, 34/2, 113/1, 120/11, 197/35, 199/1, 262/7, 268/4, 269/15, 288/1, 980/30, 1145/2, 1165/2, 1165/3, 1191, 1198/1, 1555/2, 1560/2, 1567/1, 1567/3, 1578, 1584/1, 1604/1, 1604/2, 1609/1, 1609/21, 1609/24, 1609/30, 1610/1, 1550, 1560/1, 1566/2, 1570/1, 1589/1, 1598/1, 1615, st. 62, 31, 32/1, 197/15, 111, st. 26, 93/3, 1172, 1164/1, 1171, 27, 98, st. 80/1, 127, 195, 196, 197/6, 197/9, 197/10, 197/12, 1584/2 a 113/2, všechny v k.ú. Lučice.

Název kanalizačního systému: veřejná kanalizace

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod: stoková síť, čistírna odpadních vod

Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy: oddílná

Počet napojených obcí: 1

Zpracování provozního řádu uloženo: ANO

Údaje o místě stavby: Lučický potok (IDVT 10100570), Tisovský potok (IDVT 10251334), ČHP 1-09-01-0940-0-00 - Lučický potok, 1-09-01-0910-0-00 - Tiský potok, oblast povodí Dolní Vltava, vodní útvar Lučický potok od pramene po ústí do toku Sázava (DVL\_270) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Popis stavby:

SO 01 Gravitační splašková kanalizace

Je navrženo vybudování splaškových gravitačních stok v celkové délce 5291,7 m z potrubí PP DN 250, SN 12:

Stoka A - délka 1022,6 m

Stoka A1 - délka 545,9 m

Stoka A1-1 - délka 626,9 m

Stoka A1-1-1 - délka 148,5 m

Stoka A1-1-1-1 - délka 11,3 m

Stoka A1-1-2 - 88,3 m  
Stoka A1-2 - délka 215,1 m  
Stoka A1-3 - délka 352,8 m  
Stoka A2 - délka 822,1 m  
Stoka A2-1 - délka 179,8 m  
Stoka A2-1-1 - délka 184,9 m  
Stoka A2-2 - délka 56,8 m  
Stoka A3 - délka 185,1 m  
Stoka A4 - délka 187,2 m  
Stoka A4-1 - délka 94,1 m  
Stoka A5 - délka 68,2 m  
Stoka A6 - délka 242,8 m  
Stoka A6-1 - délka 41,9 m  
Stoka A7 - délka 217,4 m

Orientační určení polohy kanalizace v souřadnicovém systému S-JTSK:

Začátek: X = 1099329, Y = 671886

Konec: X = 1100333, Y = 672323

SO 02 Stavební část čerpacích stanic ČS1 a ČS2

Centrální čerpací stanice ČS1 v nejnižším bodě stokové sítě je vzhledem k potřebné velké akumulární kapacitě navržena jako obdélníková prefabrikovaná jímka s vnitřními rozměry 2,1 x 5,3 m (hloubka 5,7 m). Čerpací stanice ČS2 je navržena jako prefabrikovaná kruhová jímka DN 2500 (hloubka 3,6 m).

SO 03 Kanalizační výtlačky V1 a V2

Výtlaček V1 z ČS1 z plastového potrubí PE 100 RC d90/5,4 mm - délka 265,4 m

Výtlaček V2 z ČS2 z plastového potrubí PE 100 RC d75/6,8 mm - délka 244,9 m

SO 04 Přípojky NN k ČS a ČOV (vedlejší stavba - viz závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod č.j. MHB\_ST/1596/2021/Ve ze dne 15.12.2021)

Přípojka pro ČS1 - podzemní kabel NN v délce 28,7 m

Přípojka pro ČS2 - podzemní kabel NN v délce 101,2 m

Přípojka pro ČOV - podzemní kabel NN v délce 56,2 m

SO 05 Areál ČOV (vedlejší stavba - viz závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod č.j. MHB\_ST/1596/2021/Ve ze dne 15.12.2021)

Areál ČOV má rozměry 32,0 \* 15,5 m (plocha 466 m<sup>2</sup>, tvar areálu je nepravidelný) a bude oplocen. Jsou zde navrženy zpevněné plochy, travnaté plochy a výsadba dřevin.

SO 06 Opěrná zeď (vedlejší stavba - viz závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod č.j. MHB\_ST/1596/2021/Ve ze dne 15.12.2021)

Na západní straně areálu ČOV při hranicích s pozemky p.č. 1176/2 a 1176/1, oba v k.ú. Lučice bude postavena železobetonová opěrná zeď pro zajištění stability svahu. Celková délka opěrné zdi je 60 m.

SO 07 Stavební část ČOV

ČOV je navržena jako celozakrytá, nadzemní část ČOV je navržena o rozměrech 8,90 x 14,20 m. Celková výška ČOV od úrovně upraveného terénu u ČOV je 7,00 m. V objektu ČOV se pod terénem nacházejí nádrže ČOV (aktivační nádrž s vloženou dosazovací nádrží, kalová nádrž a svozová jímka). V nadzemní části ČOV se nachází dmychárna, místnost mechanického předčištění, chodba, sociální zařízení a místnost obsluhy. Celkové vnější rozměry podzemních nádrží ČOV jsou 8,90 x 15,40 m. U objektu ČOV je navržen objekt pro chemické srážení fosforu (zásobní nádrž, dávkovací zařízení, dávkovací potrubí).

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK:

X = 1100351, Y = 672259.

PS 01 ČOV - strojně-technologická část

Navržená ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Vlastní biologické čištění probíhá v biologické lince obdélníkového púdorysu. Uprostřed je umístěna dosazovací nádrž. V aktivační nádrži probíhá současně

nitrifikace i denitrifikace (tzv. simultánní nitrifikace a denitrifikace). Aktivovaný kal se od vyčištěné odpadní vody separuje v dosazovací nádrži. Tato nádrž je navržena kruhová s vertikálním průtokem. Aktivační směs přitéká přes shybku a uklidňovací válec do spodní zkosené části nádrže, kde dochází k sedimentaci kalu. Vyčištěná voda stoupá k hladině, kde odtokovými žlaby umístěnými po obvodě přepadá do odtoku. Usazený kal je odčerpáván ponorným kalovým čerpadlem. Vratný kal se vrací zpět do aktivační části, přebytečný je samostatným čerpadlem odtahován do uskladňovací nádrže kalu. Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do recipientu - Lučického potoka.

#### PS 02 ČOV - elektrotechnologická část

V rámci tohoto provozního souboru je řešena technologická elektroinstalace v rámci ČOV a obou ČS. Bude se jednat o rozvody elektro, rozvaděče, snímání hladin, MaR.

#### SO 08 Odtok a obtok ČOV, výústní objekt

Odtok z ČOV je navržen o délce 72,3 m (sklolaminát, hladký PP SN 12 DN 250), havarijní obtok ČOV je navržen v délce 33,1 m. Výústní objekt bude opevněn lomovým kamenem v celkové délce 8 m (5 m pod a 3 m nad vyústěním) v celé svahové délce (cca 2 m) s betonovým zavazovacím pražcem navrženým po obvodě.

#### SO 09 Vodovodní přípojka k ČOV (vedlejší stavba - viz závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod č.j. MHB\_ST/1596/2021/Ve ze dne 15.12.2021):

Vodovodní přípojka k ČOV je navržena z potrubí PE 100 SDR 11 d63/5,8 mm v celkové délce 86,5 m. Na přípojce je v areálu ČOV navržena prefabrikovaná vodoměrná šachta, ve které bude osazen indukční průtokoměr DN 50.

#### SO 10 Příjezdová komunikace k ČOV (vedlejší stavba - viz závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod č.j. MHB\_ST/1596/2021/Ve ze dne 21.12.2021):

Stávající asfaltová komunikace na pozemcích p.č. 1165/3 a 1560/2, oba v k.ú. Lučice bude v délce 77,0 m upravena na šířku minimálně 3,0 m. Rozšíření bude provedeno na pravé straně této silnice ve směru od sjezdu ze silnice III/34715 k navržené ČOV. U sjezdu k areálu ČOV bude pak silnice rozšířena i do druhé strany tak, aby byl možný bezproblémový výjezd vozidel délky 10,0 m. Dále je navrženo asfaltové obratiště, které bude navazovat na zpevněné plochy uvnitř areálu ČOV.

Z hlediska zájmů daných stavebním zákonem je záměr možný za splnění těchto podmínek:

1. Dopravní stavba bude provedena podle projektové dokumentace autorizované oprávněnou osobou.
2. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení speciálním stavebním úřadem pro dopravní stavby.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
4. Stavbu komunikace je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží stanoviska Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru dopravy a Krajského ředitelství kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod, dopravního inspektorátu k povolení užívání stavby a geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy.

#### SO 11 Přeložka kanalizace

Podél navržené gravitační stoky A1-1-1 je navržena přeložka stávající jednotné kanalizace DN 300 v celkové délce cca 97,6 m z potrubí PP SN 12 DN 300.

### 3. stanovuje

podmínky pro umístění stavby a provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 18c odst. 1 písm. c) a odst. 2, 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

1. Pro stavební záměr se vymezuje území pro realizaci těmito pozemky: p.č. 30/1, 34/1, 34/2, 113/1, 120/11, 197/35, 199/1, 262/7, 268/4, 269/15, 288/1, 980/30, 1145/2, 1165/2, 1165/3, 1191, 1198/1, 1555/2, 1560/2, 1567/1, 1567/3, 1578, 1584/1, 1604/1, 1604/2, 1609/1, 1609/21, 1609/24, 1609/30, 1610/1, 1550, 1560/1, 1566/2, 1570/1, 1589/1, 1598/1, 1615, st. 62, 31,

- 32/1, 197/15, 111, st. 26, 93/3, 1172, 1164/1, 1171, 27, 98, st. 80/1, 127, 195, 196, 197/6, 197/9, 197/10, 197/12, 1584/2 a 113/2, všechny v k.ú. Lučice.
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou v srpnu 2021 autorizoval hlavní projektant Ing. Ladislav Malý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0602750.
  3. Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené projektové dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
  4. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou a bude dokončena do 31. 12. 2025.
  5. Kontrolní prohlídky budou prováděny dle dohody žadatele s odborem ŽP při pravidelných kontrolních dnech v těchto fázích výstavby: po uložení kanalizačního potrubí před záhozem a závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
  6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
  7. Na viditelném místě u vstupu na staveniště umístí stavebník štítek „Stavba povolena“, který obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek bude ponechán na stavbě po celou dobu výstavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do vydání kolaudačního souhlasu.
  8. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení a bude dbáno pokynů jednotlivých správců pro jejich ochranu.
  9. Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
  10. Stavbu bude provádět dodavatelsky stavební podnikatel (oprávněná osoba k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů - stavby vodního hospodářství).
  11. Stavebník oznámí odboru ŽP termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
  12. Žadatel je povinen odboru ŽP oznámit dokončení stavby vodního díla za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
  13. Po dokončení stavby vodního díla bude následovat zkušební provoz ČOV v délce minimálně 12 měsíců.
  14. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-38162-2/ČJ-2021-161606 ze dne 23.8.2021 k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:
    - S návrhem DIO pro kompletaci PD předběžně souhlasíme. DIO je nutno přizpůsobit a odsouhlasit až před zahájením činnosti dle aktuální dopravní situace.
    - Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.
  15. Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru ŽP, orgánu ochrany přírody a krajiny č.j. MHB\_OZP/2092/2021/Zk-3 ze dne 19.8.2021:
    - Při kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno dle § 8 zákona (příslušným orgánem ochrany přírody je Obecní úřad Lučice); ostatní dřeviny v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
    - Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými ani jinými látkami škodlivými životnímu prostředí a ani materiálem ze stavební činnosti; tento materiál nebude ukládán do koryta vodního toku, na břehy rybníka ani na lesní pozemky.
    - Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
  16. Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru ŽP, lesního hospodářství č.j. MHB\_OZP/1298/2021/SB ze dne 17.5.2021:
    - Stavbou budou přímo dotčeny pouze PUPFL parc. č. 197/9, parc. č. 1164/1, oba v k.ú. Lučice, a to v rozsahu nezbytně nutném ke zbudování splaškové kanalizace (ve stávající asfaltové komunikaci) a elektropřípojky k ČOV (napojení na stávající podzemní vedení nn).
    - Budou respektovány předložené zákresy situace stavby do katastrálních map (jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska).

- Vstup na pozemky, které jsou součástí PUPFL, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na lesních pozemcích.
  - Sousední PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti s pracemi nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin.
  - Při vlastní realizaci nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní prostředí.
  - Po vydání územního rozhodnutí na stavbu, v případě, že nebude vydáváno, ještě před zahájením samotné stavby bude tím, v jehož zájmu má k odnětí dojít, požádáno o dočasné odnětí částí lesních pozemků parc. č. 197/9, parc. č. 1164/1, oba v k.ú. Lučice, v rozsahu nutném ke zrealizování stavby, na dobu provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
17. Budou splněny podmínky souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odboru ŽP, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) č.j. MHB\_OZP/3041/2021/RA ze dne 25.11.2021:
- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
  - Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy o výměře 1.004 m<sup>2</sup> do hloubky cca 30 cm (dle provedené půdní sondy) o celkovém objemu cca 301 m<sup>3</sup>. Do doby schváleného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponiích v prostoru trvale odnímaného pozemku. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení.
  - Schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy: skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 301 m<sup>3</sup> bude rozprostřena na zbývajících částech odnímaných pozemků p.č. 1172, 1171, oba v k.ú. Lučice. Žadatel je povinen zajistit na vlastní náklad a ve vhodném agrotechnickém termínu přemístění ornice na určené pozemky a její rozprostření ve vrstvě max. 5 cm, včetně urovnání povrchu a sběru kamene. Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu. Mezi žadatelem a uživatelem pozemků určených k rozprostření ornice bude sepsán protokol o předání ornice a jeho kopie bude zaslána odboru ŽP na vědomí.
  - Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch: žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
  - Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy: dle doloženého grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčených pozemcích nenacházejí meliorační zařízení.
  - Výkopová zemina: v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF.
18. Budou splněny podmínky vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUJI 64758/2021 ze dne 15.11.2021:
- Práce ve vodním toku nebudou probíhat v období března - červen, tj. období, kdy dochází k rozmnožování předmětných druhů.
  - Stavební práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke kontaktu nevyzrálých betonových směsí s vodním prostředím (případně dalších stavebních hmot, které by mohly způsobit znečištění). Stavební práce budou např. probíhat odděleně za stěnou.
  - Ve vodním toku Lučického potoka nebudou vznikat žádné výškové stupně, schody či jiné migrační bariéry.
19. Budou splněny podmínky správce povodí a toku Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-33628/2021-240-Sy ze dne 28.6.2021:

- Před plánovanou výstavbou budeme přizváni ke konzultaci o umístění výustního objektu a jeho provedení.
  - Výustní objekt bude zhotoven v úhlu min. 45° a jelikož v těchto místech dochází při větších stavech vody k vymílání břehů, bude výustní objekt opevněn lomovým kamenem o hmotnosti min. 200 kg alespoň 3 m nad a 5 m pod, pokud bude třeba na obou březích toku. Vše po domluvě s technikem Povodí Vltavy, státní podnik.
  - Výustní objekt nesmí zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
  - V místě podcházení koryta vodního toku bude krytí kanalizace z důvodu nemožnosti zachování dostatečné hloubky od dna koryta toku vhodně opevněno (bude předem projednáno s technikem Povodí Vltavy, státní podnik), aby nedošlo k vymílání dna a označeno na obou březích tyčemi. Křížení bude provedeno v souladu s normou pro křížení vodních toků ČSN 752130 kolmo na vodní tok.
  - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
  - Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod.
  - Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovému technikovi a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů. Zahájení prací na výustním objektu nám bude oznámeno a bude provedeno po konzultaci na místě. Podchod toku bude také proveden s přítomností technika při zahájení prací na místě.
20. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti:
- ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení č.j. 1114995264 ze dne 18.5.2021
  - z vyjádření CETIN a.s. č.j. 850661/21 ze dne 1.12.2021
  - z vyjádření GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002500338 ze dne 2.12.2021

#### 4. stanovuje,

že stavební objekty SO 01 Gravitační splašková kanalizace, SO 02 Stavební část čerpacích stanic ČS1 a ČS2, SO 03 Kanalizační výtlačky V1 a V2, SO 07 Stavební část ČOV, SO 08 Odtok a obtok ČOV, výustní objekt, SO 10 Příjezdová komunikace k ČOV, SO 11 Přeložka kanalizace, PS 01 ČOV - strojně-technologická část a PS 02 ČOV - elektrotechnologická část je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (pokud podklady nebyly doloženy již k žádosti o zkušební provoz ČOV):

- projektovou dokumentaci ověřenou vodoprávním úřadem ve stavebním řízení
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK a technické zprávy, kde budou uvedeny délky jednotlivých stok
- geometrický plán pro stavbu ČOV
- zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu (zejména ověření vodotěsnosti stoky kanalizace dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, ověření vodotěsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, revizní zprávu elektroinstalace, vyhodnocení komplexních zkoušek technologického zařízení ČOV)
- závazná stanoviska nebo stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod; Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod; Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství; Ministerstvo obrany ČR; MěÚ Havlíčkův Brod, odbor dopravy, odbor ŽP, stavební úřad)

- vyhodnocení zkušebního provozu ČOV (zejména vyhodnocení rozborů odebraných kontrolních vzorků odpadních vod) s vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- kanalizační řád
- provozní řád ČOV
- povolení k provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
- další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Lučice, IČO 00267830, sídlo Lučice 90, 582 35 Lučice (zastoupena společností Multiaqua, s.r.o., IČO 60113111, sídlo Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové)

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Švec Josef, Lučice 18, 582 35 Lučice

Krejčí Rostislav, Lučice 110, 582 35 Lučice

Šimánek Zdeněk, Lučice 13, 582 35 Lučice

Šimánková Marie, Lučice 13, 582 35, Lučice

Beránek Vladimír, U Stromečku 894, 582 91 Světlá nad Sázavou

Brázda Josef, Lučice 7, 582 35 Lučice

Melounová Věra, Veselý Žďár 28, 580 01 Veselý Žďár

Jiráček Pavel, Lučice 8, 582 35 Lučice

Mgr. Trtíková Renáta, Příseka 5, 582 91 Příseka

Ing. Outlý Vlastimil, Bedřicha Smetany 142/7, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Kulbabl Adam, Lučice 19, 582 35 Lučice

MVDr. Černý Karel, Okrouhlice 203, 582 31 Okrouhlice

Mgr. Černá Michaela, Okrouhlice 203, 582 31 Okrouhlice

Kutílková Marie, Rozkošská 3005, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. Janečková Marie, Kolovratova 600, 582 91 Světlá nad Sázavou

## O d ů v o d n ě n í

Dne 24.11.2021 požádal žadatel o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o vydání společného povolení na stavbu vodního díla pro akci „Splašková kanalizace a ČOV Lučice“. Jedná se o soubor staveb, kde SO 01 Gravitační splašková kanalizace, SO 02 Stavební část čerpacích stanic ČS1 a ČS2, SO 03 Kanalizační výtlačky V1 a V2, SO 07 Stavební část ČOV, SO 08 Odtok a obtok ČOV, výustní objekt, SO 10 Příjezdová komunikace k ČOV, PS 01 ČOV - strojně-technologická část a PS 02 ČOV - elektrotechnologická část jsou stavby hlavní, ostatní stavební objekty jsou stavby vedlejší.

Protože žádost byla neúplná, vyzval odbor ŽP žadatele v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádosti. Žádost byla doplněna dne 14.1.2022 o opravenou projektovou dokumentaci.

Dne 13.1.2022 odbor ŽP oznámil dotčeným orgánům a všem známým účastníkům zahájení vodoprávního řízení a možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námítky ani nová stanoviska.

K žádosti byly přiloženy tyto podklady:

- 2 paré projektové dokumentace
- závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, orgánu územního plánování č.j. MHB ORM/867/2021/Sus-5 ze dne 24.11.2021
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina č.j. KHSV/24449/2021/HB/HOK/Bez ze dne 7.10.2021
- rozhodnutí Obecního úřadu Lučice č.j. OU/386/2021 ze dne 14.10.2021 ke kácení dřevin
- stanovisko obce Lučice ze dne 27.10.2021
- závazná stanoviska podle § 94j odst. 2 stavebního zákona č.j. MHB\_ST/1596/2021/Ve ze dne 15.12.2021 a 21.12.2021 vydaná MěÚ Havlíčkův Brod, stavebním úřadem:
- stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-38162-2/ČJ-2021-161606 ze dne 23.8.2021
- stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, odboru dopravy č.j. MHB\_DOP/3501/2021/HT ze dne 27.4.2021 a č.j. MHB\_DOP/5844/2021/HT ze dne 22.6.2021 a rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikace) č.j. MHB\_DOP/10069/2021/HT ze dne 26.11.2021



- souhrnné vyjádření odboru ŽP č.j. MHB\_OZP/1165/2021/UI ze dne 18.5.2021
- závazné stanovisko odboru ŽP, ochrany ovzduší č.j. MHB\_OZP/1762/2021/So ze dne 7.7.2021
- závazné stanovisko odboru ŽP, ochrany přírody a krajiny č.j. MHB\_OŽP/2092/2021/Zk-3 ze dne 19.8.2021
- závazné stanovisko odboru ŽP, lesního hospodářství č.j. MHB\_OZP/1298/2021/SB ze dne 17.5.2021
- závazné stanovisko odboru ŽP, ochrany zemědělského půdního fondu č.j. MHB\_OZP/3041/2021/RA ze dne 25.11.2021
- vyjádření KrÚ Kraje vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUJI 64758/2021 ze dne 15.11.2021
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů č.j. 121347/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 29.11.2021
- stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města z hlediska zájmů státní památkové péče č.j. MHB ORM/839/2021/RB-2 ze dne 12.11.2021
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-33628/2021/240-Sy ze dne 28.6.2021
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny č.j. KSAÚSVPO/0007380/2021 ze dne 10.11.2021 a souhlas s umístěním inženýrských sítí ze dne 11.6.2021
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. č.j. 850661/21 ze dne 1.12.2021
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0101634116 ze dne 10.11.2021, vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 001118096535 ze dne 8.9.2021, souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu č.j. 1114995264 ze dne 18.5.2021, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro ČOV a ČS
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002500338 ze dne 2.12.2021
- souhlasy se stavbou na cizích pozemcích
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina č.j. HSJI-4462-2/HB-2021 ze dne 20.10.2021
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. č.j. 0700466567 ze dne 10.11.2021 (sítě nebudou stavbou dotčeny)
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. č.j. 0201327997 ze dne 10.11.2021 (sítě nebudou stavbou dotčeny)

Majetkoprávní vztahy: stavba bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele nebo subjektů, které s tímto stavebním záměrem souhlasí.

Posouzení vodoprávního úřadu: odbor ŽP ověřil, že oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno u Městského úřadu Havlíčkův Brod a Obecního úřadu Lučice na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dnů).

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona stanovena na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zkušební provoz byl stanoven na dobu minimálně 12 měsíců. Výstavba splaškové kanalizace a obecní ČOV je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

Odbor ŽP na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení. Účastníci řízení jsou vymezeni podle § 27 odst. 1, tj. žadatel a vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu to jsou osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavbou přímo dotčeno a dále vlastníci nebo správci stávajících toků, vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou (viz rozdělovník). Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky účastníků řízení, které byly vzneseny v průběhu řízení, byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí, a tím jim bylo vyhověno.

K projednávanému záměru vydal MěÚ Havlíčkův Brod, odbor dopravy rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace č.j. MHB\_DOP/10069/2021/HT ze dne 26.11.2021 (součástí jsou i podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 11.6.2021).

Dle závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, úseku územního plánování a GIS č.j. MHB ORM/867/2021/Sus-5 ze dne 24.11.2021 je záměr z hlediska souladu s politikou územního

rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Odbor ŽP prozkoumal podklady pro rozhodnutí a shledal, že žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti a je doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí z hlediska vodních poměrů, obecných zájmů a jiných práv. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly stanoveny podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Správní poplatek dle pol. 18 odst.1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 13.1.2022, VS 9300017864.

#### **Upozornění:**

- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Vzhledem k tomu, že oblast je situována v území, které je potencionálním územím s archeologickými nálezy, je povinností vlastníka již v době záměru (přípravy stavby) oznámit tento záměr Archeologickému ústavu (pro oblast Čech tj. bývalý okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod - AV ČR v Praze) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (pro oblast Čech tj. bývalý okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod) provedení záchranného archeologického výzkumu.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zdejšího odboru ŽP. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává v počtu 22 vyhotovení.

**Ing. Miluše Ostatnická**  
referentka odboru

#### **Účastníci řízení (doručení jednotlivě):**

Obec Lučice, Lučice 90, 582 35 Lučice (zastoupena společností Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové - IDDS xs7n63g)

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - IDDS gg4t8hf

#### **Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (doručení jednotlivě):**

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - IDDS ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava - IDDS 3qdn8g

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 - IDDS qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - IDDS jnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - IDDS v95uqfy

Švec Josef, Lučice 18, 582 35 Lučice

Krejčí Rostislav, Lučice 110, 582 35 Lučice

Šimánek Zdeněk, Lučice 13, 582 35 Lučice

Šimánková Marie, Lučice 13, 582 35, Lučice

Beránek Vladimír, U Stromečku 894, 582 91 Světlá nad Sázavou

Brázda Josef, Lučice 7, 582 35 Lučice

Melounová Věra, Veselý Žďár 28, 580 01 Veselý Žďár

Jiráček Pavel, Lučice 8, 582 35 Lučice

Mgr. Trtíková Renáta, Příseka 5, 582 91 Příseka

Ing. Outlý Vlastimil, Bedřicha Smetany 142/7, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň  
Kulbabl Adam, Lučice 19, 582 35 Lučice  
MVDr. Černý Karel, Okrouhlice 203, 582 31 Okrouhlice  
Mgr. Černá Michaela, Okrouhlice 203, 582 31 Okrouhlice  
Kutílková Marie, Rozkošská 3005, 580 01 Havlíčkův Brod  
Ing. Janečková Marie, Kolovratova 600, 582 91 Světlá nad Sázavou

Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikovaní dle § 110 odst. 7 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru - vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):

Pozemky p.č. 225, 1600, 199/5, 199/4, 199/40, 199/3, 230, 201/1, 209/1, 201/3, 1624, 217/2, 1583, 201/9, 205/3, 201/4, 201/2, 201/7, 197/15, 1613, 197/11, 197/13, 197/1, 199/51, 197/17, 197/16, 199/10, 199/11, 199/13, 1680, 199/14, 199/46, 199/19, 1682, 199/65, 1684, 199/12, 199/89, 199/8, 199/23, 199/61, 199/24, 199/25, 199/64, 199/7, 199/44, 197/36, 197/34, 197/18, 197/33, 197/3, 198/1, 198/4, 198/3, 199/9, 237/1, 240/1, 237/2, 199/48, 199/75, 33/2, 33/8, 32/2, 30/2, 1604/3, 1604/4, 28/1, 27, 26, 103/3, 1609/39, 1609/23, 21, 39/1, 1693, 1610/10, 1610/12, 1610/13, 1610/14, 1609/19, 1609/18, 47/1, 1609/27, 48, 258/2, 61/2, 2/1, 1609/8, 1609/32, 25/3, 106/3, 106/1, 1198/2, 1199/2, 1557/2, 1194, 1193/1, 1193/2, 95, 96, 1609/40, 1609/12, 1609/26, 1553/3, 1242/5, 1242/13, 1248/2, 1598/2, 1248/5, 1598/3, 1248/6, 1248/7, 1250/1, 1250/11, 290/6, 290/2, 1411/4, 290/4, 290/9, 290/7, 1599, 291/4, 291/2, 291/3, 299/8, 291/1, 277, 279, 280, 281, 283, 269/22, 287/3, 1686, 287/2, 1601, 61/3, 58, 262/2, 262/3, 269/14, 269/27, 269/10, 269/9, 269/8, 268/5, 268/1, 269/11, 269/12, 269/13, 262/4, 262/5, 262/6, 1250/2, 1245, 1415/4, 1415/5, 1411/5, 1411/2, 290/3, 103/3, 108/2, 984/2, 116/2, 120/2, 122/4, 122/5, 122/2, 120/3, 120/10, 120/9, 120/8, 120/7, 120/6, 120/5, 120/4, 115/9, 115/6, 115/7, 115/5, 115/8, 115/10, 115/1, 980/8, 980/9, 980/16, 136, 139/2, 977, 976, 975, 972, 971, 944, 945, 947, 948, 949/3, 956, 1571/1, 1571/3, 961/2, 969/5, 969/3, 1019, 1018, 980/1, 980/11, 980/12, 980/15, 980/20, 980/17, 1000, 980/10, 1570/3, 981, 980/2, 120, 980/29, 980/3, 980/4, 1570/6, 1568/1, 1568/2, 980/19, 980/32, 980/30, 1052/6, 1052/1, 1048/1, 1048/5, 1035/15, 980/21, 980/22, 1053/1, 1049/1, 1190/1, 1189, 1188/1, 1560/2, 1560/3, 1176/1, 1171, 1058/3, 1056/10, 1057/1, 1058/1, 1056/6, 1056/9, 1056/13, 1056/12, 1056/11, 1085/26, 1085/25, 1085/24, 1061/6, 1061/7, 1061/2, 1067/2, 1068/2, 1561/2, 1072/5, 1074/2, 1038, 1035/3, 1040, 1035/35, 1054/3, 802/10, 1043/2, 1043/1, 1043/4, 1045/2, 1006/2, 1053/2, 1669, 1053/1, 1051, 1072/4, 1165/1, 1168, 1175/1, 1177, 1035/16, 1035/20, 1035/21, 1035/29, 986, 1570/2, 144/1, 24/5, 1609/46, 112, 33/5, 33/3, 33/10, 1610/11, 116/1, 33/1, 1609/43, 70, 87, 80, 1609/14, 1609/10, 1242/3, 1248/3, 1250/12, 299/9, 268/2, 284, 286/1, 50/1, 201/10, 205/2, 197/5, st. 111, st. 119, st. 78, st. 140, st. 160, st. 159, st. 153, st. 440, st. 80/2, st. 199, st. 201, st. 238, st. 183, st. 198, st. 197, st. 184, st. 185, st. 186/1, st. 196/1, st. 196/2, st. 195, st. 194, st. 188, st. 189, st. 190, st. 191, st. 154/1, st. 180, st. 241, st. 193/1, st. 192, st. 166, st. 243, st. 124, st. 118, st. 39, st. 38, st. 62, st. 103/1, st. 50/2, st. 50/1, st. 53, st. 54, st. 55, st. 291, st. 56/2, st. 58, st. 51, st. 6/1, st. 40, st. 173, st. 41, st. 34, st. 30, st. 29/1, st. 139, st. 265, st. 264, st. 145/1, st. 158, st. 176, st. 165, st. 136, st. 135, st. 12, st. 35, st. 36, st. 66, st. 64/1, st. 335, st. 143, st. 148, st. 151/1, st. 162, st. 161, st. 170, st. 416, st. 171, st. 150, st. 137, st. 149, st. 451, st. 65, st. 106, st. 107/1, st. 131, st. 67, st. 69, st. 68/2, st. 123, st. 142, st. 157, st. 205, st. 147, st. 117/1, st. 120, st. 240 a st. 116, všechny v k.ú. Lučice.

*Dotčené orgány (doručení datovou schránkou):*

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS j5tiu6w

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS x9nhptc

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava - IDDS ksab3eu

Obecní úřad Lučice, Lučice 90, 582 35 Lučice - IDDS 86gapma

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - IDDS hjaavk

*Dotčené orgány (doručení doporučeně):*

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS, zde - IDDS 5uvbfub

Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub  
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, zde - IDDS 5uvbfub  
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, lesní hospodářství, zde - IDDS 5uvbfub

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):**

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor vnějších a vnitřních vztahů, zde - IDDS 5uvbfub  
Obecní úřad Lučice, Lučice 90, 582 35 Lučice - IDDS 86gapma

- k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup - doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět odboru ŽP.

<b>Informace o datové zprávě</b>		ID zprávy:	1009772511
<b>Odesílatel</b>			
Název	Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod, CZ		
ID schránky	5uvbfub	Typ schránky	OVM
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	2.3.2022 15:12:46
		Doručeno	3.3.2022 06:00:14
<b>Obecné informace</b>			
Věc	Lučice kanalizace a ČOV - PNV + SsP		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MHB_OZP/3305/2021/Os-7		
Naše sp.zn.	MHB_OZP/3305/2021/Os		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
<b>Přílohy</b>			
Lučice splašková kanalizace a ČOV - PNV + SsP.pdf			208 kb

